

*ТОВ "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"*

## *ПРОЕКТ*

*ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК  
З ТРИШАРОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПАНЕЛЕЙ  
БУДИНОК №2  
АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ*



*КИЇВ 2020*

ЗМІСТ

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Зміст	
2	План першого поверху	
3	План першого поверху	
4	План покрівлі	
5	Фасад в осях 1 - 5	
6	Фасад в осях А- Е	
7	Фасад в осях 5 - 1	
8	Фасад в осях Е - А	
9	Розріз 1 -1	
10	Перспективне зображення	
11	Перспективне зображення	
12	Перспективне зображення	


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Площа забудови	-114,68м <sup>2</sup>
2. Загальна площа будівлі по внутрішньому периметру зовнішніх стін без літніх приміщень	-137,06м <sup>2</sup>
3. Площа приміщень	-130,42м <sup>2</sup>
5. Поверховість	-2 пов.
6. Будівельний об'єм	-604,20м <sup>3</sup>



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ


Номер приміщення	Найменування	Площа, м <sup>2</sup>	Категорія приміщення
1	Тамбур	2,86	
2	Хол зі сходами	14,97	
3	Топочна	4,35	
4	Гардероб	4,32	
5	Вбиральня	5,80	
6	Спальня	14,44	
7	Вітальня	28,05	
8	Кухня	13,10	
Загальна площа по внутрішньому периметру			
зовнішніх стін (без літніх приміщень)		92,52	
Площа приміщень поверху		87,89	



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

Номер приміщення	Найменування	Площа, м <sup>2</sup>	Категорія приміщення
1	Сходи	3,36	
2	Хол	5,63	
3	Спальня	15,68	
4	Вбиральня	2,18	
5	Спальня	15,68	
Загальна площа по внутрішньому периметру			
зовнішніх стін (без літніх приміщень)		44,54	
Площа приміщень поверху		42,53	


ПЛАН ПОКРІВЛІ



ПЛАН ПОКРІВЛІ



ФАСАД В ОСЯХ 1 - 5



ФАСАД В ОСЯХ А - Е




ФАСАД В ОСЯХ 5 - 1



ФАСАД В ОСЯХ Е - А

Мінераловатний утеплювач	-250мм.
Пароізоляційна плівка	
Залізобетонна плита перекриття	-250мм.

Металочерепиця	
Дерев'яна обрешітка із бруса 50x50мм.	-50мм.
Поздовжня рейка 50x20(н)	-20мм.
Протиконденсатна плівка	-1мм.
Повітряний зазор	-30мм.
Мінераловатний утеплювач (в тілі дерев'яних крокв)	-200мм.
Пароізоляційна плівка	
Підшивка з гіпсокартону по мет. направляючих	-50мм.



Фігурні елементи вимощення	60мм
Цементно-пісчана суміш (гарцовка)	100мм
Бетон кл. С12/15	100мм
Щебінь фр. 20-40	50мм
Ущільнений ґрунт	

Фігурні елементи вимощення	60мм
Цементно-пісчана суміш (гарцовка)	100мм
Бетон кл. С12/15	100мм
Щебінь фр. 20-40	50мм
Ущільнений ґрунт	

Р03РІ3 1 - 1



ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ